

ACCESSOIRES SPAS



FL DIFFUSION

ESCALIERS



STEP 1

H 400 x L 800 x P 550 mm
Economique, facile à assembler,
anti UV, adaptable aux parois droi-
tes du spa.
En polypropylène.



STEP 2

H 360 x L 730 x P 570 mm
Résistant, facile à assembler,
anti UV, adaptable aux parois
droites et courbes du spa.
En polypropylène.



STEP 3

H 360 x L 838 x P 646 mm
Très résistant (363 kg),
bicolore, facile à assembler,
anti UV, adapté aux parois
droites.
En polypropylène.



STEP XXL

H total 1295 x L 914 x
H marche 203 mm
Escalier pour spa de nage,
double rampe, anti UV, porte
serviette et support boisson.
En polypropylène.

Coloris disponibles STEP 1 - STEP 2



Coloris disponibles STEP 3



Coloris disponible STEP XXL



LEVES-COUVERTURES



LC1

Universel, facile à installer, 4 poses possible :
haut, milieu, bas et podium - Léger mais
solide - garantie 5 ans.
Convient aux spas jusqu'à 2,77 m, nécessite
305 mm de dégagement derrière le spa et
114 mm de chaque côté.



LC1H

Version hydraulique avec 2 verins.
Convient aux spas jusqu'à 2,77 m, néces-
site 305 mm de dégagement derrière le
spa et 114 mm de chaque côté.



LC1 SOL

Sans percement, support de montage sous
le spa.
Convient aux spas jusqu'à 2,77 m, nécessite
407 mm de dégagement derrière le spa et
100 mm de chaque côté.



LC2

Economique, en aluminium, peint en
noir, lève-couverture adapté aux spas
ronds ou inférieur à 2,44 m.
Nécessite 457 mm de dégagement der-
rière le spa et 101 mm de chaque côté.



LC3

Vérins hydrauliques, en aluminium et acier
galvanisé, quincaillerie en acier inoxydable,
très résistant, couverture haute en brise vue.
Convient aux spas jusqu'à 2,44 m, nécessite
152 mm de dégagement derrière le spa et
127 mm de chaque côté.



LC4 NEW

Hydraulique, couverture posée au sol
derrière le spa, en aluminium et acier
galvanisé, haute résistance. Installation facile.
Convient aux spas jusqu'à 2,43 m, nécessite
356 mm de dégagement derrière le spa et
114 mm de chaque côté.



LC5

Sur pied, isole la couverture du sol, idéal pour spas ronds ou de formes particulières.

Il ne requiert aucun montage ou assemblage.



LC6

Sans percement, hydraulique, convient à toutes formes de spa : rond, octogonal, large rayon ou angle arrondi.

Convient aux spas de 1,72 m minimum et 2,74 m maximum, nécessite 914 mm de dégagement derrière le spa.



LCSDN

Kit conversion spa de nage pour LC6 - pour grande taille 2 LC6 + 2 LCSDN.

Approprié aux spas de nage allant jusqu'à 1,40 m de haut.



LC7

Sans percement, économique, finition laquée, cadre renforcé.

Convient aux spas de 1,72 m minimum et 2,74 m maximum, nécessite 457 mm de dégagement derrière le spa et 89 mm de chaque côté.



LC8

Sans percement, avec plaque encastrable sous le spa, maniable, finition laquée, couverture au dessus du sol donc moins d'usure.

Convient aux spas de 1,72 m minimum et 2,74 m maximum, nécessite 355 mm de dégagement derrière le spa.

ACCESSOIRES



MAIN COURANTE

Aucune fixation, glisse sous le spa, pivote à 180° pour entrer et sortir, verrouillage pour plus de sécurité, éclairage LED à l'extrémité de la rampe.



HOUSSE DE PROTECTION
COUVERTURE

De 2,20 à 2,40 m, housse polyester protégée des intempéries, saletés et autres débris - cordon de serrage pour le vent, fourni avec son sac de rangement.



SANGLE SECURITE
COUVERTURE

Paire de sangles de sécurité pour le maintien de la housse ou couverture et interdire l'accès du spa.



SIEGE BOOSTER

Equipé de ventouses pour rester au fond du siège, se remplit au tuyau d'arrosage pour ajuster à son gout la fermeté.



AQUA SNACK

Adaptable grâce à ses bras réglables, résistant aux intempéries - de couleur gris ou beige.



CARTOUCHE NATURE 2

Se glisse dans le filtre et assainie l'eau - clareté de l'eau, réduit la chimie de 80 %.



OREILLER LUXE

Super moelleux, en mousse alveolée et finition vinyle, lesté à l'arrière, il s'adapte à tous les spas - de couleur noir, blanc ou gris.



KIT MAINTENANCE SPA

Aspirateur succion spa - brosse spa - épuisette spa.



BROSSE FILTRE CYCLONE

A raccorder sur un tuyau d'arrosage, contrôle du débit, action de brosse et rinçage pour éliminer toutes les saletés, débris et graisses.

FLITRES



FILTRE ALPS SPAS VIKING SPAS



FILTRE

Cartouche filtrante, à changer tous les 6 mois.



FILTRE ALPS SPAS SERIE POLY SPA

Cartouche filtrante, à changer tous les 6 mois.



FILTRE IDOL SPAS

Cartouche filtrante à changer tous les 6 mois.

ACCESSOIRES *Les Bains Nordiques*



Couverture ABS
Diamètre 170 cm



Couverture Isolante
Diamètre 200 cm



Led cuve LDPE



Poêle électrique avec
système de filtration
+ connectique



Escalier arrondi
Red Cedar
H 480 x L 800 x P 710 mm



Escalier arrondi
Thermowood
H 480 x L 800 x P 710 mm



Petite marche
Red Cedar
H 480 x L 660 x P 410 mm



Petite marche
Thermowood
H 480 x L 660 x P 410 mm



Petite marche
Pin findandais - Noir charbon
H 480 x L 660 x P 410 mm



Verrou de sécurité
pour couvertures



Appui tête noir ou marron - H 24 cm



Pagaie de mélange



Chapeau Viking de bain gris ou rose



Chapeau avec grille pare
étincelles
120 mm



Grille de poêle
13,5 x 29 cm



Pelle à cendre
57 x 24 cm



Plaque de sol
coupe feu
42 x 55 x 1 cm



Porte boisson
Flottant



Tige d'anode de
magnésium à
changer tous les ans

PRODUITS DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE - BIOCOOL - 100 % VERT



Désinfectant eau
1 L



Floculant
0,50 L



Nettoyant spay Bio
0,5 L




Nettoyant filtre Bio
50 pièces





REVENDEUR



Les photos ne sont pas contractuelles.

LF DIFFUSION se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment pour y apporter les derniers développements technologiques.

FL DIFFUSION

www.fldiffusion.fr